



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ШР.03.000.М.000111.09.10 от 20.09.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность

Негосударственное образовательное учреждение "Центр профессиональной ориентации", Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Базарный, 12 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Негосударственное образовательное учреждение "Центр профессиональной ориентации", ОГРН 1042600611844, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Базарный, 12 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №26.ШР.03.000.М.000060.06.09 от 05.06.2009г. Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Ставрополе" №109 от 24.04.2009г., протокол измерений параметров микроклимата №140 от 06.04.2009 г., протокол измерений искусственной освещенности №135 от 06.04.2009г. Аттестат "Системы" №ГСЭН. RU.ЦОА/ЦА.059/1 от 17.11.2004г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1847067